
SÄKERHETS DATABLAD

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

- Produktnamn: Belvoir Tack Conditioner
- UFI: ND80-TRKP-ESKS-HJR8
- Produktkod: BCDM067

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

- Användning av ämnet eller preparatet: För användning på läder

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

- Leverantörsnamn: Carr & Day & Martin
- Leverantörsadress: Unit 4 Purcellsinch Industrial Estate, Kilkenny R95 WV80, Ireland.
- Telefonnummer: + 353 (0)59 9775800
- Email: customer.services@carrdaymartin.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

- Telefon i nödfall: +353 59 9775 800 (office hours, support available in English)
- Nationella larmnummer:
 - Austria: +43 1 406 43 43
 - Belgium: 070 245 245
 - Bulgaria: +359 2 9154 233
 - Croatia: +3851 2348 342
 - Cyprus: 1401
 - Czech Republic: +420 224 919 293, +420 224 915 402
 - Denmark: +45 8212 1212
 - Estonia: 16662
 - Finland: 0800 147 111
 - France: + 33 (0)1 45 42 59 59
 - Germany: +44 (0)1420 80744 (9am-5pm Monday- Friday GMT)
 - Greece: (0030) 2107793777
 - Hungary: +36-80-201-199
 - Iceland: (+354) 543 1000 / 112
 - Ireland: Members of Public: +353 (01) 809 2166. (8am-10pm daily)
 - Ireland: Healthcare Professionals: +353 (01) 809 2566 (24 hour service)
 - Italy: 0382-24444
 - Latvia: +371 67042473
 - Liechtenstein: +44 (0)1420 80744 (9am-5pm Monday- Friday GMT)
 - Lithuania: +370 (85) 2362052
 - Luxembourg: 8002 5500
 - Malta: +44 (0)1420 80744 (9am-5pm Monday- Friday GMT)
 - Netherlands: +31(0)30 274 8888 Healthcare Professionals only
 - Norway: 22 59 13 00
 - Poland: +44 (0)1420 80744 (9am-5pm Monday- Friday GMT)
 - Portugal: +351 800 250 250
 - Romania: +40213183606
 - Slovakia: +421 2 5477 4166
 - Slovenia: 112

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget (....)

Spain: +34 91 562 04 20

Sweden: 112 – Begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

- CLP: Flam. Liq. 3

2.2 Märkningsuppgifter



- Signalord: Varning

Faroangivelser

Mycket brandfarlig vätska och ånga (H225).

Skyddsangivelser

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

Rökning förbjuden (P210).

Behållaren ska vara väl tillsluten (P233).

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt (P403+P235).

Detta material och dess behållare skall lämnas till samlingsställe för problemavfall (P501)

2.3 Andra faror

- Innehåller: Ethanol blend (TSDA 1)
-

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ethanol blend (TSDA 1)

CAS nummer:

EC nummer:

REACH registreringsnummer: 01-2119457610-43-XXXX

Kategorier: Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2B

Koncentration: 20-30%

Särskilda koncentrationsgränser:

M-faktorn:

Uppskattade akuta toxiciteten:

Kategorier:

Symboler: GHS02;GHS07

Faroangivelse: H225;H319

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar (....)**Potassium Hydroxide**

CAS nummer: 1310-58-3
EC nummer: 215-181-3
REACH registreringsnummer: 01-2119487136-33-xxxx
Kategorier: Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1
Koncentration: <7.5 %
Särskilda koncentrationsgränser:
M-faktorn:
Uppskattade akuta toxiciteten:
Kategorier:
Symboler: GHS05;GHS07
Faroangivelse: H302;H314;H318;H290

Citronella Oil

CAS nummer: 91771-61-8
EC nummer: 294-954-7
REACH registreringsnummer:
Kategorier: Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2
Koncentration: <0.1%
Särskilda koncentrationsgränser:
M-faktorn:
Uppskattade akuta toxiciteten:
Kategorier:
Symboler: GHS05;GHS09;GHS07
Faroangivelse: H302;H304;H317;H318;H411

Lavender spike oil

CAS nummer: 8016-78-2
EC nummer:
REACH registreringsnummer:
Kategorier: Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 2, Aquatic Chronic 2
Koncentration: <0.1%
Särskilda koncentrationsgränser:
M-faktorn:
Uppskattade akuta toxiciteten:
Kategorier:
Symboler: GHS02;GHS08;GHS09
Faroangivelse: H226;H332;H315;H317;H319;H371;H411

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen (....)

- Sök läkarvård i tveksamma fall eller vid ihållande symtom
- Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Ingen information tillgänglig

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- Gäller inte
 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
-

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- Vid brand: Släck med vatten, alkoholbeständigt skum eller torrt medel.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- Brandfarligt
- Förmodligen ingen fara vid användning under normala förhållanden

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt
-

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Samla upp spill.
- Uppsamlas så mycket som möjligt i en ren behållare för återanvändning eller bortskaffande

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- Inget
-

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Läs etiketten före användning.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Detta material och dess behållare skall lämnas till insamlingsställe för problemavfall

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

AVSNITT 7: Hantering och lagring (....)

- Förvaras enbart i original förpackning
- Förvaras oåtkomligt för barn
- Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ethanol blend (TSDA 1)

- DNEL (konsument; hud, långsiktiga systemiska effekter): 206 mg/kg
- DNEL (konsument; inandning, kortsiktiga lokala effekter): 950 mg/m³
- DNEL (konsument; inandning, långsiktiga systemiska effekter): 114 mg/m³
- DNEL (konsument; oralt, långsiktiga systemiska effekter): 87 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

- Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs för denna produkt
-

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysikaliskt tillstånd: flytande
- Färg: brandgult
- Lukt: karakteristisk lukt
- Smältpunkt: ej tillgängligt
- Kokpunkt: 94°C
- Brännbarhet: Brandfarligt
- pH: 9.0 - 14.0
- Löslighet i vatten: Helt lös i vatten
- Densitet: ej tillgängligt
- Flampunkt: >23°C

9.2 Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

10.2 Kemisk stabilitet

- Anses stabilt under normala förhållanden

10.3 Risken för farliga reaktioner

- Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

10.4 Förhållanden som ska undvikas

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet (....)

- Förvaras borta från värme och antändningskällor

10.5 Oförenliga material

- Inkompatibelt med syra

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

- Inga riskfyllda sönderdelningsprodukter kända
-

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Uppskattad LD₅₀ (oral) (ATE) 8350.117 mg/kg
Uppskattad LD₅₀ (dermal) (ATE): >4000 mg/kg
Uppskattad LD₅₀ (inhalation) (ATE): >20 mg/l/4hr (gas/vapour)

Ethanol blend (TSDA 1)

LD₅₀ (oralt, råtta): > 2000 mg/kg szczur Wytyczne OECD dotyczące badań 401 GLP: nie (wartość literaturowa)
LD₅₀ (dermal/ kanin): > 2 000 mg/kg kanin OECD Riktlinje för test 402 GLP: nej (hänvisningsvärde)
LC₅₀ (inandning): 20 mg/l (4 hr) mus (hänvisningsvärde)

Potassium Hydroxide

LD₅₀ (oralt, råtta): LD50 Oral – råtta – hane – 333 mg/kg (OECD Riktlinje för test 425)

Citronella Oil

Akut toxicitet: LD50 >2000 mg/kg body weight

Lavender spike oil

Akut toxicitet: Antaget toxicitetsvärde (LD50 eller ATE) för akut oral toxicitet: 3 200 mg/kg
Antaget toxicitetsvärde (LD50 eller ATE) för akut dermal toxicitet: Ej tillämpligt
Antaget toxicitetsvärde (LC50 eller ATE) för akut inhalationstoxicitet: 3,00 mg/l

Frätande/irriterande på huden

Ethanol blend (TSDA 1)

Kanin resultat: ej irriterande OECD Riktlinje för test 404 GLP: ja (hänvisningsvärde)

Potassium Hydroxide

Hud – kanin resultat: Orsakar brännskador. Anmärkningar: (IUCLID)

Lavender spike oil

Hudkorrosion/irritation: Irriterar huden (H315).

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

AVSNITT 11: Toxikologisk information (....)

Ethanol blend (TSDA 1)

Kanin resultat: ej irriterande OECD Riktlinje för test 405 (hänvisningsvärde)

Potassium Hydroxide

Ögon – kanin resultat: Orsakar allvarliga ögonskador. (OECD Riktlinje för test 405)

Lavender spike oil

Orsakar kraftig irritation

Luftvägs-/hudsensibilisering

Ethanol blend (TSDA 1)

Maximeringstest marsvin resultat: ej sensibiliserande OECD Riktlinje för test 406 GLP: ja (hänvisningsvärde)

Potassium Hydroxide

Sensibiliseringstest: – Marsvin resultat: negativt Anmärkningar: (IUCLID)

Citronella Oil

Hud: Kan orsaka allergisk hudreaktion (H317).

Lavender spike oil

Kan orsaka allergisk reaktion hos känsliga personer

Mutagenitet i könsceller

Ethanol blend (TSDA 1)

Genotoxicity in vitro: Ames test, Salmonella typhimurium, with and without, Result: not mutagenic, OECD Test Guideline 471, GLP: no, (literature value)

Potassium Hydroxide

Test Type: Ames test Test system: S. typhimurium Metabolic activation: with and without metabolic activation. Result: negative Remarks: (ECHA)
Test Type: In vitro mammalian cell gene mutation test. Test system: mouse lymphoma cells. Metabolic activation: with and without metabolic activation. Method: OECD Test Guideline 476. Result: negative

Cancerogenicitet

Finns inte

Reproduktionstoxicitet

Finns inte

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Finns inte

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Ethanol blend (TSDA 1)

szczur Doustnie Czas narażenia: 90 dni NOAEL: 1730 mg/kg LOAEL: 3160 mg/kg

AVSNITT 11: Toxikologisk information (....)**Fara vid aspiration**

Finns inte

11.2 Information om andra faror

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Ethanol blend (TSDA 1)**

IC ₅₀ (algae):	>100 mg/l (72 tim), EC ₅₀ : > 100 mg/l Chlorella pyrenoidosa statiskt test OECD Riktlinje för test 201 GLP: nej (hänvisningsvärde)
EC ₅₀ (daphnia):	EC ₅₀ : > 100 mg/l 24 tim Daphnia magna statiskt test OECD Riktlinje för test 202 GLP: ja (hänvisningsvärde)
LC ₅₀ (fisk):	LC ₅₀ : > 100 mg/l 48 tim Leuciscus idus statiskt test OECD Riktlinje för test 203 GLP: nej (hänvisningsvärde)
PNEC (sötvatten):	0.96 mg/l
PNEC (saltvatten):	0.79 mg/l
PNEC (sediment; sötvatten):	3.6 mg/kg
PNEC (jord):	0.63 mg/kg

Potassium HydroxideLC₅₀ (fisk): 80 mg/l (96 tim)**Citronella Oil**

Giftigt för vattenorganismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Lavender spike oil

Giftigt för vattenorganismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Ethanol blend (TSDA 1)**Bionedbrytbarhet: aerobiskt > 70 % Resultat: Lättnedbrytbart. Exponeringstid: 5 d OECD
Riktlinje för test 301 GLP: nej (hänvisningsvärde)**Citronella Oil**

anses vara lättnedbrytbart

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Ethanol blend (TSDA 1)**

Bioackumulering: Ingen bioackumulering kan förväntas (logg Pow <= 4)

12.4 Rörlighet i jord

- blandbart med vatten

AVSNITT 12: Ekologisk information (....)

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ethanol blend (TSDA 1)

Inte en PBT enligt REACH Annex XIII

Citronella Oil

Inte en PBT enligt REACH Annex XIII

12.6 Hormonstörande egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Detta material och dess behållare skall lämnas till samlingsställe för problemavfall
-

AVSNITT 14: Transportinformation



14.1 UN-nummer eller id-nummer

- UN nr: 1993

14.2 Officiell transportbenämning

- Leveransnamn: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)

14.3 Faroklass för transport

- Riskklass: 3

14.4 Förpackningsgrupp

- Förpackningsgrupp: III

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

- Innehåller: Ethanol blend (TSDA 1)
Lavender spike oil

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter (....)

- Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med EGs direktiv 1907/2006-2015/830-2020/878
- Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med Lagen om hälsa och säkerhet i arbete
- Detta varuinformationsblad tillhandahålls i enlighet med Direktivet om Varuinformationsblad (2001/58/EG)
- Vattenriskklass (företag): 3

Ethanol blend (TSDA 1)

Vattenriskklass (officiell): Ej riskfyllt

Potassium Hydroxide

Vattenriskklass (officiell): unknown

Citronella Oil

Vattenriskklass (officiell): Ej riskfyllt

Lavender spike oil

Vattenriskklass (officiell): Ej riskfyllt

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

- En säkerhetsbedömning om kemiska produkter (CSA) har ännu inte slutförts om denna produkt
- Detta Varuinformationsblad utgör inte en arbetsplatsriskanalys

AVSNITT 16: Annan information

Fraskoder har inte ingått i texten i de fall då de använts på annat ställe i det här säkerhetsbladet: – H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226: Brandfarlig vätska och ånga. H290: Kan vara korrosivt för metaller. H302: Skadligt vid förtäring. H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315: Irriterar huden. H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. H332: Skadligt vid inandning. H371: Kan orsaka organskador. H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Informationen i detta datablad är korrekt såvitt vi vet och anser och ges i god tro. Den är avsedd att beskriva vår produkt från ett säkerhetskravsperspektiv och är inte avsedd att garantera några särskilda egenskaper. Företaget påtar sig inget ansvar överhuvudtaget (förutom vad som uttryckligen krävs av lag) som uppstår genom användning av den tillhandahållna informationen och ger inga garantier eller representationer, uttryckliga eller underförstådda, för riktigheten eller fullständigheten av sådan information.

Tillhandahållandet av ett säkerhetsdatablad är inte i sig själv avsett att betyda att alla användare inte själva ska säkerställa att den produkt som beskrivs är lämplig för deras individuella ändamål och att säkerhetsåtgärder och miljöråd är adekvata för användarens individuella ändamål och situation. Vidare är det användarens skyldighet att använda denna produkt på ett säkert sätt och att efterleva alla tillämpliga lagar och föreskrifter rörande användning av denna produkt.

Företaget åtar sig inget ansvar för personskador, förluster eller skador som uppstår som följd av underlåtenhet att följa säkerhets- och andra rekommendationer i detta säkerhetsdatablad, och inte heller för några inneboende faror med materialet eller för någon felaktig användning av denna produkt.